

PARTE II

SCHEMI SEGNALETICI PER L'INSTALLAZIONE DEI CANTIERI FISSI








AUTOSTRADALI

TUTTI I PANNELLI DEVONO ESSERE RIVESTITI DI PELLICOLA RETRORIFLETTENTE DI CLASSE 2.

TUTTI I SEGNALI E DISPOSITIVI LUMINOSI DEVONO ESSERE OMOLOGATI OD APPROVATI DA PARTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



LEGENDA

TAV. A


1		TRIANGOLI LATO 120 cm
2		DISCHI Ø 90 cm
3		DIMENSIONI 90X135 cm
4		Fig.II 392 art.32 Cod.d.S.
5		PER LAVORI DI DURATA INF. O PARI A DUE GIORNI LAVORATIVI, CONI IN GOMMA; PER LAVORI DI DURATA SUP. O PARI A TRE GIORNI LAVORATIVI, DELINEATORI FLESSIBILI
6		DIMENSIONI 90X135 cm
7		DIMENSIONI 200X200 cm

LEGENDA

TAV. B

8 	DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA Fig. II 395 art. 33 D.P.R. 495/92
9 	LUCI FISSE, GIALLE O ROSSE, DI NOTTE O IN CASO DI SCARSA VISIBILITA'
10 	LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA SCORREVOLE (CASCATA)
11  $\varnothing$ MIN. 30 cm $\varnothing$ MIN. 30 cm PART. 2 PART. 1 PARTICOLARE 2 PARTICOLARE 1 sezione D sezione C sezione B sezione A	LANTERNA SPARTITRAFFICO
12  60 cm 60 cm	ALTEZZA CAVALLETTI 60 cm E SACCHI DI ZAVORRA RIEMPITI DI SABBIA

13




SEGNALE MOBILE DI
PROTEZIONE PER CHIUSURA
CORSIA DI MARCIA (fig. 401 -
ART. 39 Cod. della Strada)

TRIANGOLO:
LATO mm 1200

DISCO:
DIAMETRO mm 1500

LE LUCI GIALLE LAMPEGGIANTI
POSSONO ASSUMERE
CONFIGURAZIONE DI FRECCIA
ORIENTATA CONFORME A
QUELLA DEL DISCO INDICANTE
"DIREZIONE OBBLIGATORIA"

14




SEGNALE MOBILE DI
PROTEZIONE PER CHIUSURA
CORSIA DI SORPASSO (FIG.
401 - ART. 39 COD. D. STRADA)

TRIANGOLO:
LATO mm 1200

DISCO:
DIAMETRO mm 1500


LE LUCI GIALLE LAMPEGGIANTI
POSSONO ASSUMERE
CONFIGURAZIONE DI FRECCIA
ORIENTATA CONFORME A
QUELLA DEL DISCO INDICANTE
"DIREZIONE OBBLIGATORIA"

15




SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI MARCIA SU
AUTOSTRADA A DUE CORSIE
(fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)

16




SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI SORPASSO SU
AUTOSTRADA A DUE CORSIE
(fig. 400, art. 39 COD. della
Strada)

17




SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI SORPASSO SU
AUTOSTRADA A TRE CORSIE
(fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)

18



SEGNALE MOBILE DI
PREAVVISO PER CHIUSURA
CORSIA DI MARCIA SU
AUTOSTRADA A TRE CORSIE
(fig. 400, art. 39 Cod. della Strada)

19




PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER VEICOLI OPERATIVI
(fig.398 art.38 DPR495/92)

DIMENSIONI 135x135 cm
DISCO Ø90 cm

DEVE ESSERE MONTATO
POSTERIORMENTE A TUTTI I
VEICOLI OPERATIVI, MEZZI
D'OPERA E MACCHINARI CHE
OPERANO IN AUTOSTRADA IN
LENTO MOVIMENTO

20




SEGNALE DI CODA
(Modello II 6/f, art.83, DPR495/92)
DIMENSIONI 90x90 cm

SEGNALE DI PERICOLO
TRIANGOLO L=120 cm

DEVONO ESSERE MONTATI
POSTERIORMENTE AL
FURGONE PREDISPOSTO A
TALE FUNZIONE

21



SEGNALE DI LAVORI IN CORSO
TRIANGOLO L=120 cm

SEGNALE DI CODA
(Modello II 6/f, art.83, DPR495/92)
DIMENSIONI 90x90 cm

MONTATI POSTERIORMENTE
AL FURGONE PREDISPOSTO
ALLA FUNZIONE DI
SEGNALARE LE OPERAZIONI DI
POSA DOVE E' ASSENTE LA
CORSIA DI EMERGENZA

22


A4autostrada Brescia Verona Vicenza Padova	
SEDE IN VERONA - CONCESSIONARIA ANAS	
LAVORI DI	
IMPORTO LAVORI	:
IMPRESA APPALTATRICE	:
DIRETTORE TECNICO IMPRESA	:
RESPONSABILE DI CANTIERE	:
IMPRESA SUBAPPALTATRICE	:
CONSEGNA LAVORI	:
ULTIMAZIONE LAVORI	:
PROGETTO E DIREZIONE LAVORI A CURA DELLA FUNZIONE COSTRUZIONI AUTOSTRADALI AUTOSTRADA BS-VR-VI-PD S.p.A. - VIA F. GIOIA, 71 - VR	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	:
PROGETTISTA	:
DIRETTORE DEI LAVORI	:
ISPETTORE DI CANTIERE	:
RESPONSABILE SICUREZZA PROGETT.	:
RESPONSABILE SICUREZZA ESECUZ.	:
Nota: ULTERIORI INFORMAZIONI SULL'OPERA POSSONO ESSERE ASSUNTE PRESSO LA FUNZIONE ESERCIZIO AUTOSTRADE: TEL. 045/.....	

TABELLA LAVORI

PANNELLO DA INSTALLARE IN
PROSSIMITA' DELLE TESTATE
DEL CANTIERE STRADALE DI
DURATA SUPERIORE AI 7 GG
LAVORATIVI

SEGNALETICA DI SCORTA PER CANTIERI FISSI IN AUTOSTRADA O
TANG.LE CON CHIUSURA DI UNA O PIU' CORSIE DI MARCIA


TAV. H


SEGNALETICA	DESCRIZIONE	SCORTE
	LANTERNE DI PROFONDITA' A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE	1
	LAVORI IN CORSO COMPLETO DI BANDIERINA E, PER CANTIERI NOTTURNI, DI LAMDADA A LUICE FISSA ROSSA	2
	SEGNALI DI INDICAZIONE 90X35 cm SULLA DISPONIBILITA' E L'USO DELLE CORSIE	1 PER OGNI TIPOLOGIA IMPIEGATA
	SBARRAMENTO OBLIQUO COSTITUITO DA 4 FRECCHE	4 FRECCHE
	N° 5 LUCI GIALLE INTERMITTENTI PER OGNI CASCATA	1 CASCATA COMPLETA
	CONI O DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA	50
	LAMPADE A LUCE GIALLA FISSA COMPLETA DI BATTERIE (SOLO PER CANTIERI NOTTURNI)	15
	BATTERIE DI SCORTA PER LANTERNE E CASCATE	2
	SACCHETTI DI ZAVORRA RIEMPITI CON SABBIA	10


SEGNALETICA DI SCORTA PER CANTIERI FISSI IN AUTOSTRADA O
TANG.LE CON CHIUSURA DELLA SOLA CORSIA DI EMERGENZA
DELLA BANCHINA


TAV. I


SEGNALETICA	DESCRIZIONE	SCORTE
	LAVORI IN CORSO COMPLETO DI BANDIERINA E, PER CANTIERI NOTTURNI, DI LAMDADA A LUICE FISSA ROSSA	1
	SEGNALE DI PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA	1
	BARRIERA NORMALE COMPLETA, PER CANTIERI NOTTURNI, DI LAMPADE A LUCE FISSA ROSSA	1
	CONI O DELINEATORI FLESSIBILI IN GOMMA	50
	LAMPADE A LUCE GIALLA FISSA COMPLETA DI BATTERIE (SOLO PER CANTIERI NOTTURNI)	15













































TABELLA LAVORI
(PER DURATA > 7 GG.)

LAVORI	
1	PREPARAZIONE DELLO SITO DI LAVORO
2	INSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
3	ATTIVITÀ DI LAVORO
4	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
5	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
6	ATTIVITÀ DI LAVORO
7	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
8	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
9	ATTIVITÀ DI LAVORO
10	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
11	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
12	ATTIVITÀ DI LAVORO
13	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
14	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
15	ATTIVITÀ DI LAVORO
16	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
17	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
18	ATTIVITÀ DI LAVORO
19	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
20	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
21	ATTIVITÀ DI LAVORO
22	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
23	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
24	ATTIVITÀ DI LAVORO
25	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
26	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
27	ATTIVITÀ DI LAVORO
28	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
29	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
30	ATTIVITÀ DI LAVORO
31	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
32	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
33	ATTIVITÀ DI LAVORO
34	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
35	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
36	ATTIVITÀ DI LAVORO
37	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
38	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
39	ATTIVITÀ DI LAVORO
40	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
41	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
42	ATTIVITÀ DI LAVORO
43	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
44	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
45	ATTIVITÀ DI LAVORO
46	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
47	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA
48	ATTIVITÀ DI LAVORO
49	DEINSTALLAZIONE DEI SEGNALETICI
50	CHIUSURA DELLA CORSIA DI MARCIA



SEGNALE DI VIA LIBERA

DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
FISSA OGNI 24 m DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'

SEGNALI DA RIPETERE OGNI 1000 m

PER LAVORI
DI DURATA

≤ 2 GG. CONI
OGNI 12 m

> 2 GG. DEL. FLESS.
OGNI 12 m

BARRIERA A STRISCE OBLIQUE
BIANCHE E ROSSE RIFRANGENTI, CON
2 DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'


LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA
SCORREVOLE (CASCATA)


PER LAVORI DI DURATA
>7 GG. SEGNALETICA
ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA

DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE
GIALLA FISSA DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'


CARTELLO LAVORI
CON BANDIERA ROSSA DI GIORNO,
CON DISPOSITIVO A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'


CARTELLO LAVORI
E FARI A LUCE PROFONDA
INTERMITTENTE (LANTERNA)







N.B.: SCHEMA SEGNALETICO ATTUABILE SOLAMENTE CON
EMERGENZA DI LARGHEZZA NON INFERIORE A 3,00 m












VEDI TAV. 23/a



696 m



LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA SCORREVOLE (CASCATA)


DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA FISSA OGNI 24 m DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'


DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA


SEGNALE DI VIA LIBERA


CARTELLO LAVORI CON BANDIERA ROSSA DI GIORNO, CON DISPOSITIVO A LUCE ROSSA FISSA DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'

CARTELLO LAVORI E FARI A LUCE PROFONDA INTERMITTENTE (LANTERNA)
















N.B.: CORSE DI LARGHEZZA RIDOTTA DI INTERASSE 3,25 m
(LARGHEZZA NETTA DI CORSIA PARI A 3,10 m)

SEGNALE DI VIA LIBERA

PER LAVORI
DI DURATA

< 2 GG. CONI
OGNI 12 m

> 2 GG. DEL. FLESS.
OGNI 12 m

DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
FISSA OGNI 24 m DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'

BARRIERA A STRISCE OBLIQUE
BIANCHE E ROSSE RIFRANGENTI, CON
2 DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'

LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA
SCORREVOLE (CASCATA)

PER LAVORI DI DURATA >7 GG.


- TABELLA LAVORI

- TRACCIAMENTO SEGNALETICA
ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA PREVIO OSCURAMENTO
ESISTENTE IN CONTRASTO

DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE
GIALLA FISSA DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'

CARTELLO LAVORI
CON BANDIERA ROSSA DI GIORNO,
CON DISPOSITIVO A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'

CARTELLO LAVORI
E FARI A LUCE PROFONDA
INTERMITTENTE (LANTERNA)




N.B.: CORSE DI LARGHEZZA RIDOTTA DI INTERASSE 3,25 m
(LARGHEZZA NETTA DI CORSIA PARI A 3,10 m)

SEGNALE DI VIA LIBERA

PER LAVORI DI DURATA

- < 2 GG. CONI
OGNI 12 m
- > 2 GG. DEL. FLESS.
OGNI 12 m




DISPOSITIVI LUMINOSI A LUCE GIALLA
FISSA OGNI 24 m DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'

BARRIERA A STRISCE OBLIQUE
BIANCHE E ROSSE RIFRANGENTI, CON
2 DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'

LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA
SCORREVOLE (CASCATA)

PER LAVORI DI DURATA >7 GG.


- TABELLA LAVORI
- TRACCIAMENTO SEGNALETICA
ORIZZONTALE TEMPORANEA
GIALLA PREVIO OSCURAMENTO
ESISTENTE IN CONTRASTO




DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE
GIALLA FISSA DI NOTTE O CON
SCARSA VISIBILITA'

CARTELLO LAVORI
CON BANDIERA ROSSA DI GIORNO,
CON DISPOSITIVO A LUCE ROSSA FISSA
DI NOTTE O CON SCARSA VISIBILITA'

CARTELLO LAVORI
E FARI A LUCE PROFONDA
INTERMITTENTE (LANTERNA)






≤ 2 GG. CONI
 OGNI 12 m


> 2 GG. DEL. FLESS
 OGNI 12 m


LAMPEGGIATORI A LUCE GIALLA
SCORREVOLE (CASCATA)


DISPOSITIVO LUMINOSO A LUCE
GIALLA LAMPEGGIANTE DI NOTTE O
CON SCARSA VISIBILITA'


CARTELLO USCITA OBBLIGATORIA
E FARI A LUCE PROFONDA _____
INTERMITTENTE (LANTERNA)














SENSO UNICO ALTERNATO CON SEMAFORO
PER LAVORI SU RAMI DI SVINCOLO A DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE

TAV. 37

